



CATÁLOGO DE
CLIMATIZACIÓN

2022

centrosur

TIENDAS

CADA VEZ MÁS CERCA DE TI

CENTROSUR MÁLAGA

Calle Nabucco, 20 · 29006 · Polígono industrial Alameda, Málaga.
952 325 162 · info@centrosurcomponentes.com

CENTROSUR VALENCIA

Calle Azagador de la Torre, 46 · 46910 · Sedavi, Valencia.
963 756 528 · levante@centrosurcomponentes.com

CENTROSUR CÓRDOBA

Calle Andrés Barrera, 110-B · 14014 · Polígono industrial Las Quemadas.
957 326 979 · cordoba@centrosurcomponentes.com

CENTROSUR SEVILLA

Calle Gramil, 27 · 41008 · Polígono industrial Store.
954 600 065 · sevilla@centrosurcomponentes.com

SÍGUENOS EN
NUESTRA WEB Y
EN REDES SOCIALES

 Centrosur Componentes

 Centrosur1980

 Centrosur Componentes

www.centrosurcomponentes.com

centrosur®

ÍNDICE

AIRE ACONDICIONADO DOMÉSTICO/COMERCIAL	4
· ALMISON	4
· LG	5
· FUJITSU	8
· MITSUBISHI ELECTRIC	9
· DAIKIN	10
AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL	11
· LG	11
· GREE	13
DIFUSIÓN Y SISTEMAS DE ZONAS	15
· AIRZONE	15
· KOOLNOVA	16
· MYSAIR	17
ACCESORIOS DE MONTAJE	18
· TUBERÍAS DE COBRE	18
· PANELES DE FIBRA	18
· SOPORTES DE AIRE ACONDICIONADO	19
· DESAGÜE Y ACCESORIOS	19
· ANTIVIBRADORES	19
· CANALETAS Y ACCESORIOS	20
· MANGUERAS ELÉCTRICAS	21
· DETECCIÓN MANTENIMIENTO E HIGIENE	21
HERRAMIENTAS	22



UN AIRE DIFERENTE

Todos los equipos de Almison combinan las mejores prestaciones y avances tecnológicos para ofrecer, el mejor rendimiento y confort. **Nuevos modelos Split con filtro BioHEPA.**

SPLITS DE PARED



Modelo	SEER	Frig.	Cal.	DB	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.	L./H
ALM09A21R32	A++	2236	2521	25/56	EXT/3x2,5	5x1,5	285/805/194	495/720/270	1/4 3/8	25 / 10
ALM12A21R32	A++	3010	3278	25/56	EXT/3x2,5	5x1,5	285/805/194	495/720/270	1/4 3/8	25 / 10
ALM18A21R32	A++	4472	4791	26/56	EXT/3x2,5	5x1,5	302/957/213	554/805/330	1/4 1/2	30 / 20
ALM24A21R32	A++	6020	6304	36/59	EXT/3x2,5	5x2,5	327/1040/220	673/890/342	3/8 5/8	50 / 25
ALMWIFISPLIT21										

MULTISPLITS DE PARED



Modelo	SEER	Frig.	Cal.	DB	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.	L./H
ALM912A21R32 2x1	A++	2236	2521	25/56	EXT/3x2,5	5x1,5	285/805/194	554/805/330	1/4 3/8	25 / 15
	A++	3010	3278	25/56			285/805/194			
ALM9912A21R32 3x1	A++	2236	2521	25/56	EXT/3x2,5	5x1,5	285/805/194	702/845/363	1/4 3/8	30 / 15
	A++	3010	3278	25/56			285/805/194			

CONDUCTOS



Modelo	SEER	Frig.	Cal.	DB	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.	L./H
ALMC18A21R32	A++	4541	4790	26/58	EXT/3x2,5	2x1,5	210/880/674	554/805/330	1/4 1/2	30 / 20
ALMC24A21R32	A++	6046	6553	27/61	EXT/3x2,5	2x1,5	249/1100/774	673/890/342	3/8 5/8	50 / 25
ALMC30A21R32	A++	7565	10079	41/63	EXT/3x2,5	2x1,5	249/1360/774	810/946/410	3/8 5/8	50 / 25
ALMC36A21R32	A++	9073	10079	42/61	EXT/3x2,5	2x1,5	249/1360/774	810/946/410	3/8 5/8	65 / 30
ALMC42A21R32	A++	10337	11593	43/67	EXT/3x2,5	2x1,5	300/1200/874	810/946/410	3/8 5/8	50 / 30
ALMC48A21R32 (T)	A++	12100	13863	42/66	EXT/5x4	2x1,5	300/1200/874	1333/952/415	3/8 5/8	65 / 30
ALMC60A21R32 (T)	A++	13106	15626	47/66	EXT/5x6	2x1,5	300/1200/874	1333/952/415	3/8 5/8	65 / 30
ALMWIFIC21										

CASSETTES



Modelo	SEER	Frig.	Cal.	DB	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.	L./H
ALMT18A21R32	A++	4541	4790	29/57	EXT/3x2,5	2x1,5	260/570/570	554/805/330	1/4 1/2	30 / 20
ALMT24A21R32	A++	6046	6553	27/57	EXT/3x2,5	2x1,5	205/830/830	673/890/342	3/8 5/8	50 / 25
ALMT30A21R32	A++	7565	8069	39/63	EXT/3x2,5	2x1,5	245/830/830	673/890/342	3/8 5/8	50 / 25
ALMT36A21R32	A++	9073	9580	39/63	EXT/3x4	2x1,5	245/830/830	810/946/410	3/8 5/8	75 / 30
ALMT42A21R32	A++	10339	13863	38/65	EXT/5x6	2x1,5	287/830/830	1333/952/415	3/8 5/8	75 / 30
ALMT48A21R32 (T)	A++	12100	13863	38/65	EXT/5x6	2x1,5	287/830/830	1333/952/415	3/8 5/8	75 / 30
ALMWIFIT21										

SUELO-TECHO



Modelo	SEER	Frig.	Cal.	DB	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.	L./H
ALMS24A21R32	A++	6046	6553	32/55	EXT/3x2,5	2x1,5	235/1068/675	673/890/342	3/8 5/8	50 / 25
ALMS36A21R32	A++	9073	10079	37/64	EXT/3x4	2x1,5	235/1650/675	810/946/410	3/8 5/8	75 / 30
ALMS48A21R32 (T)	A++	12100	13863	36/67	EXT/5x6	2x1,5	235/1650/675	1333/952/415	3/8 5/8	75 / 30
ALMS60A21R32 (T)	A++	13617	15634	38/67	EXT/5x6	2x1,5	235/1650/675	1333/952/415	3/8 5/8	75 / 30
ALMWIFIC21										



LIFE'S GOOD

Descubre la nueva gama de aire acondicionado LG con 10 años de garantía en el compresor y más variedad de modelos R-32. **Nuevos modelos con Tecnología UVnano.**

SPLITS DE PARED · SERIE CONFORT



Modelo	SEER	Frig.	Cal.	DB	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.	L./H
S09ET	A++	2150	2838	19/41	EXT/3x2,5	4X0,75	308/837/189	495/717/230	1/4 3/8	15/7
S12ET	A++	3010	3440	19/41	EXT/3x2,5	4X0,75	308/837/189	495/717/230	1/4 3/8	15/7
S18ET	A++	4300	4990	31/44	EXT/3x2,5	4X0,75	345/998/210	545/770/288	1/4 1/2	20/10
S24ET	A++	5679	6453	31/47	EXT/3x2,5	4X0,75	345/998/210	650/870/330	1/4 5/8	20/15

SPLITS DE PARED · SERIE DELUXE CONNECT



Modelo	SEER	Frig.	Cal.	DB	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.	L./H
DC09RK	A++	2150	2753	19/42	EXT/3x2,5	4X0,75	308/837/189	495/717/230	1/4 3/8	20/10
DC12RK	A++	3010	3442	19/42	EXT/3x2,5	4X0,75	308/837/189	495/717/230	1/4 3/8	20/10
DC18RK	A++	4300	4990	31/44	EXT/3x2,5	4X0,75	345/998/210	545/770/288	1/4 1/2	20/10

SPLITS DE PARED · SERIE ART COOL GALLERY



R32

Modelo	SEER	Frig.	Cal.	DB	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.	L./H
A09FT	A++	2150	2840	27/45	EXT/3x2,5	4X0,75	600/600/146	545/770/288	1/4 3/8	20/10
A12FT	A++	3010	3442	27/45	EXT/3x2,5	4X0,75	600/600/146	545/770/288	1/4 3/8	20/10

SPLITS DE PARED · SERIE ART COOL MIRROR WIFI



R32

Modelo	SEER	Frig.	Cal.	DB	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.	L./H
AC09BK	A++	2150	2840	19/41	EXT/3x2,5	4x0,75	308/837/192	483/717/230	1/4 3/8	15/7
AC12BK	A++	3010	3440	19/41	EXT/3x2,5	4x0,75	308/837/192	483/717/230	1/4 3/8	15/7
AC18BK	A++	4300	4990	31/44	EXT/3x2,5	4x1,00	345/998/212	545/770/288	1/4 1/2	20/10
AC24BK	A++	5679	6453	31/47	EXT/3x2,5	4x1,00	345/998/212	650/870/330	1/4 5/8	20/15

SPLITS DE PARED · SERIE PRIVILEGE



R32

Modelo	SEER	Frig.	Cal.	DB	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.	L./H
F09MT	A+++	2150	2753	19/40	EXT/3x2,5	4X0,75	295/875/235	650/870/330	1/4 3/8	20/10
F12MT	A+++	3010	3442	19/40	EXT/3x2,5	4X0,75	295/875/235	650/870/330	1/4 3/8	20/10



LIFE'S GOOD

Descubre la nueva gama de aire acondicionado LG con 10 años de garantía en el compresor y más variedad de modelos R-32.

MULTISPLITS DE PARED



Ud. exteriores	SEER	Frig.	Cal.	DB	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.	L./H
MU2R15UL0	A+++	3527	4043	48	-	-	-	545/770/288	(1/4 3/8)x2	30/15
MU2R17UL0	A++	4043	4552	48	-	-	-	545/770/288	(1/4 3/8)x2	30/15
MU3R19U21	A++	4552	5446	49	-	-	-	870/655/320	(1/4 3/8)x3	50/15
MU3R21U21	A++	5292	6049	50	-	-	-	870/655/320	(1/4 3/8)x3	50/15
Ud. Interiores	SEER	Frig.	Cal.	DB	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.	L./H
PC09SQ.NSJ	A++	2150	2838	19/50	EXT/3X1,0	4X0,75	308/837/189	-	1/4 3/8	15/7
PC12SQ.NSJ	A++	3010	3440	19/50	EXT/3X1,0	4X0,75	308/837/189	-	1/4 3/8	15/7
AC09BH.NSJ	A++	2150	2840	19/41	EXT/3x2,5	4x0,75	308/837/192	483/717/230	1/4 3/8	15/7
AC12BH.NSJ	A++	3010	3440	19/41	EXT/3x2,5	4x0,75	308/837/192	483/717/230	1/4 3/8	15/7

UNIDADES EXTERIORES GAMA COMERCIAL FREE COMBINATION

3 LÍNEAS DE PRODUCTO
5 MODELOS DE UD. EXTERIORES
MÁS DE 90 COMBINACIONES



	UUA1.U0	UUB1.U20	UUC1.U40	UUD1.U30	UUD3.U30
DIMENSIONES (cm)	545/770/288	650/870/330	834/950/330	1380/950/330	1380/950/330
PESO (kg)	33,3	44,5	59	85	85

SPLITS DE PARED SERIE CONFORT | GAMA COMERCIAL FREE COMBINATION



Modelo	SEER	Frig.	Cal.	DB	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.	L./H
US30FNRO UUB1	A++	6453	6625	13/21	-	-	360/1200/265	650/870/330	1/4 1/2	30/30
US36FNRO UUC1	A++	8174	9293	17/25	-	-	360/1200/265	834/950/330	3/8 5/8	30/50

CONDUCTOS SERIE CONFORT | GAMA COMERCIAL FREE COMBINATION



Modelo	SEER	Frig.	Cal.	DB	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.	L./H
CM18FN10 UUA1	A++	4302	4732	30/34	-	-	270/900/700	545/770/288	1/4 3/8	30/30
CM24FN10 UUB1	A+	5850	6367	32/35	-	-	270/900/700	650/870/330	1/4 1/2	30/30
UM30FN10 UUB1	A+	6453	6883	34/37	-	-	270/900/700	650/870/330	1/4 1/2	30/30
UM36FN10 UUC1	A+	8174	9293	33/36	-	-	270/1250/700	834/950/330	1/4 1/2	30/30

CASSETTES SERIE CONFORT | GAMA COMERCIAL FREE COMBINATION



Modelo	SEER	Frig.	Cal.	DB	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.	L./H
CT18FNQ0 UUA1	A++	4302	4732	37/41	-	-	256/570/570	545/770/288	1/4 3/8	30/30
CT24FNQ0 UUB1	A++	5850	6367	34/38	-	-	204/840/840	650/870/330	1/4 1/2	30/30
UT30FNQ0 UUB1	A++	6453	6883	35/40	-	-	204/840/840	650/870/330	1/4 1/2	30/30
UT36FNQ0 UUC1	A++	8174	9293	41/44	-	-	288/840/840	834/950/330	3/8 5/8	50/30



LIFE'S GOOD

Descubre la nueva gama de aire acondicionado LG con 10 años de garantía en el compresor.

TECHO SERIE CONFORT | GAMA COMERCIAL FREE COMBINATION



Modelo	SEER	Frig.	Cal.	DB	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.	L./H
UV18FN10 UUA1	A++	4302	4560	39/42	-	-	235/1200/690	545/770/288	1/4 3/8	30/30
UV24FN10 UUB1	A++	5850	6453	43/46	-	-	235/1200/690	650/870/330	1/4 1/2	30/30
UV30FN10 UUB1	A++	6453	6883	43/46	-	-	235/1200/690	650/870/330	1/4 1/2	30/30
UV36FN10 UUC1	A++	8174	8862	40/46	-	-	235/1600/690	834/950/330	1/4 1/2	30/30

SPLITS DE PARED SERIE CONFORT + | GAMA COMERCIAL FREE COMBINATION



Modelo	SEER	Frig.	Cal.	DB	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.	L./H
US30FNRO UUC1	A++	6883	7744	13/21	-	-	360/1200/265	834/950/330	3/8 5/8	50/30
US36FNRO UUD1	A++	8174	9292	17/25	-	-	360/1200/265	1280/950/330	3/8 5/8	85/30
US36FNRO UUD3	A++	8174	9292	17/25	-	-	360/1200/265	1280/950/330	3/8 5/8	85/30

CONDUCTOS SERIE CONFORT + | GAMA COMERCIAL FREE COMBINATION



Modelo	SEER	Frig.	Cal.	DB	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.	L./H
CM18FN10 UUB1	A++	4302	4990	30/34	-	-	270/900/700	650/870/330	1/4 1/2	30/30
CM24FN10 UUC1	A++	5851	6453	32/35	-	-	270/900/700	834/950/330	3/8 5/8	50/30
UM30FN10 UUC1	A++	6711	7744	34/37	-	-	270/900/700	834/950/330	3/8 5/8	85/30
UM36FN20 UUD1	A+	8174	9293	33/36	-	-	270/1250/700	1380/950/330	3/8 5/8	85/30
UM42FN20 UUD1	A+	10325	11616	33/36	-	-	270/1250/700	1380/950/330	3/8 5/8	85/30

CASSETTES SERIE CONFORT + | GAMA COMERCIAL FREE COMBINATION



Modelo	SEER	Frig.	Cal.	DB	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.	L./H
CT18FNQ0 UUB1	A++	4302	4990	37/41	-	-	256/570/570	650/870/330	1/4 1/2	30/30
CT24FNQ0 UUC1	A++	5851	6453	34/38	-	-	204/840/840	834/950/330	3/8 5/8	50/30
CT30FNQ0 UUC1	A++	6711	7744	35/40	-	-	204/840/840	834/950/330	3/8 5/8	50/30
CT36FNA0 UUD1	A++	8174	9293	41/44	-	-	288/840/840	1380/950/330	3/8 5/8	85/30
CT42FNA0 UUD1	-	10325	11616	41/44	-	-	288/840/840	1380/950/330	3/8 5/8	85/30

TECHO SERIE CONFORT + | GAMA COMERCIAL FREE COMBINATION



Modelo	SEER	Frig.	Cal.	DB	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.	L./H
UV18FN10 UUB1	A++	4302	4990	39/42	-	-	235/1200/690	650/870/330	1/4 1/2	30/30
UV24FN10 UUC1	A++	5851	6453	43/46	-	-	235/1200/690	834/950/330	3/8 5/8	50/30
UV30FN10 UUC1	A++	6711	7744	43/46	-	-	235/1200/690	834/950/330	3/8 5/8	50/30
UV36FN20 UUD1	A++	8174	9293	40/46	-	-	235/1600/690	1380/950/330	3/8 5/8	85/30
UV42FN20 UUD1	-	10325	11616	40/46	-	-	235/1600/690	1380/950/330	3/8 5/8	85/30

FUJITSU

DISFRUTA EL FUJITSU

Descubre la nueva gama de aire acondicionado FUJITSU. Disfruta la tecnología del silencio.

SPLITS DE PARED




Modelo	SEER	Frig.	Cal.	DB	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.	L./H
ASY25-KP	A++	2150	2752	38/22	EXT/3X2,5	4X2,5	270/784/224	541/663/290	1/4 3/8	20/15
ASY35-KP	A++	2924	3440	40/22	EXT/3X2,5	4X2,5	270/784/224	541/663/290	1/4 3/8	20/15
ASY50-KL	A++	4472	5418	47/40	EXT/3X2,5	4X2,5	293/790/249	542/799/249	1/4 3/8	25/20
ASY71-KL	A++	6106	6880	51/38	EXT/3X2,5	4X2,5	293/790/249	632/799/249	1/4 1/2	30/25

MULTISPLITS DE PARED



Ud. Exteriores	SEER	Frig.	Cal.	DB	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.	L./H
AOY40M2KB	A+++	3441	3786	47/62	EXT/3X2,5	4X2,5	-	542/799/290	1/4 3/8	20/15
AOY50M2KB	A+++	4302	4818	47/62	EXT/3X2,5	4X2,5	-	632/799/290	1/4 3/8	20/15
Ud. Interiores	SEER	Frig.	Cal.	DB	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.	L./H
ASY25MIKM	A+++	2150	2400	21/55	EXT/3X2,5	4X2,5	270/834/222	-	1/4 3/8	15/10
ASY35MIKM	A+++	2920	3440	21/55	EXT/3X2,5	4X2,5	270/834/222	-	1/4 3/8	15/10

CONDUCTOS



Modelo	SEER	Frig.	Cal.	DB	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.	L./H
ACY35-KA	A+	3010	3525	32/29	EXT/3x2,5	4x2,5	198/700/620	541/663/290	1/4 3/8	20/15
ACY50-KA	A+	4472	5160	32/29	EXT/3x2,5	4x2,5	198/900/620	542/799/299	1/4 1/2	20/15
ACY71-KA	A+	5847	6449	31/27	EXT/3x2,5	4x2,5	270/1135/700	632/799/290	1/4 1/2	25/20
ACY80-KA	A+	7308	8598	39/30	EXT/3x2,5	4x2,5	270/1135/700	788/940/320	3/8 5/8	30/30
ACY100-KA	A+	8168	9286	39/30	EXT/3x2,5	4x2,5	270/1135/700	788/940/320	3/8 5/8	30/30
ACY125-KA	A+	10404	11608	42/32	EXT/3x4,0	4x2,5	270/1135/700	998/940/320	3/8 5/8	30/30

CASSETTES



Modelo	SEER	Frig.	Cal.	DB	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.	L./H
AUJ35-KA	A++	3010	3525	37/30	EXT/3X2,5	4X2,5	245/570/570	541/663/290	1/4 3/8	15/15
AUJ40-KA	A++	3697	4299	38/30	EXT/3X2,5	4X2,5	245/570/570	542/799/290	1/4 3/8	20/15
AUJ50-KA	A++	4471	5159	38/30	EXT/3X2,5	4X2,5	246/840/840	542/799/290	1/4 1/2	20/15
AUJ71-KA	A+	5847	6449	49/36	EXT/3X2,5	4X2,5	246/840/840	632/799/290	1/4 1/2	25/20
AUJ100-KA 3D	A++	8168	10404	44/38	EXT/3X2,5	4X2,5	288/840/840	788/940/320	3/8 5/8	30/30
AUJ125-KA 3D	A++	10404	11608	46/39	EXT/3X2,5	4X2,5	288/840/840	998/940/320	3/8 5/8	30/30

SUELO-TECHO



Modelo	SEER	Frig.	Cal.	DB	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.	L./H
ABY71-KA	A++	5851	6453	56/29	EXT/3X2,5	4X2,5	235/1390/705	716/820/315	1/4 1/28	30/20
ABY80-KA	A++	7314	8604	60/32	EXT/3X2,5	4X2,5	235/1390/705	788/940/320	3/8 5/8	30/20
ABY100-KA	A++	8174	9293	59/32	EXT/3X4,0	4X2,5	235/1700/705	788/940/320	3/8 5/8	50/30
ABY125-KA	-	10411	11616	60/34	EXT/3X4,0	4X2,5	235/1700/705	998/940/320	3/8 5/8	50/30



CHANGES FOR THE BETTER

Descubre la nueva gama de aire acondicionado MITSUBISHI ELECTRIC. Disfruta los nuevos modelos en R32.

SPLITS DE PARED



Modelo	SEER	Frig.	Cal.	DB	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.	L./H
MSZHR25VF	A++	2150	2709	21/57	EXT/3x2,5	4x2,5	280/838/228	538/699/249	1/4 3/8	20/12
MSZHR35VF	A++	2924	3096	22/60	EXT/3x2,5	4x2,5	280/838/228	538/699/249	1/4 3/8	20/12
MSZHR50VF	A++	4300	4644	28/60	EXT/3x2,5	4x2,5	280/838/228	550/800/285	1/4 3/8	20/12
MSZHR60VF	A++	5246	5848	33/50	EXT/3x2,5	4x2,5	305/923/263	714/800/285	1/4 1/2	30/15
MSZHR71VF	A++	6106	6966	33/50	EXT/3x2,5	4x2,5	305/923/263	714/800/285	1/4 1/2	30/15
MSZBT25VGK	A++	2150	2709	19/43	EXT/3x2,5	4x2,5	280/838/235	538/699/249	1/4 3/8	20/12
MSZBT35VGK	A++	3010	3096	19/46	EXT/3x2,5	4x2,5	280/838/235	538/699/249	1/4 3/8	20/12
MSZBT50VGK	A++	4300	4644	29/46	EXT/3x2,5	4x2,5	280/838/235	550/800/285	1/4 1/2	20/12

MULTISPLITS DE PARED



Ud. Exteriores	SEER	Frig.	Cal.	DB	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.	L./H
MXZ2HA40VF	A++	3440	3698	44	EXT/3x2,5	-	-	550/800/285	1/4 3/8	30/15
MXZ2HA50VF	A++	4300	5160	47	EXT/3x2,5	-	-	550/800/285	1/4 3/8	30/15
MXZ3HA50VF	A++	4300	5160	46	EXT/3x2,5	-	-	710/840/330	1/4 3/8	50/15
Ud. Interiores										
MSZ-HR25VF	A++	2150	2709	21/57	EXT/3x2,5	4x2,5	280/838/228	-	1/4 3/8	20/12
MSZ-HR35VF	A++	2924	3096	22/60	EXT/3x2,5	4x2,5	280/838/228	-	1/4 3/8	20/12
MSZ-HR50VF	A++	4300	4644	28/60	EXT/3x2,5	4x2,5	280/838/228	-	1/4 3/8	20/12

CONDUCTOS



Modelo	SEER	Frig.	Cal.	DB	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.	L./H
MGPEZ71VJA	A	6108	6883	26/57	EXT/3x6,0	4x2,5	250/1100/732	880/840/330	3/8 5/8	30/30
MGPEZ100VJA	A	8174	9636	29/62	EXT/3x10	4x2,5	250/1400/732	981/1050/330	3/8 5/8	30/30
MGPEZ100YJA	A	8174	9636	29/62	EXT/3x10	4x2,5	250/1400/732	981/1050/330	3/8 5/8	30/30
MGPEZ125VJA	-	10411	11616	33/66	EXT/5x4,0	4x2,5	250/1400/732	981/1050/330	3/8 5/8	40/30
MGPEZ125YJA	-	10411	11616	33/66	EXT/3x10	4x2,5	250/1400/732	981/1050/330	3/8 5/8	40/30

CASSETTES



Modelo	SEER	Frig.	Cal.	DB	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.	L./H
MGPLZ71VEA	A+	6109	6883	28/56	EXT/3x6,0	4x2,5	258/840/840	880/840/330	3/8 5/8	30/30
MGPLZ100VEA	A+	8174	9636	31/61	EXT/3x6,0	4x2,5	298/840/840	981/1050/330	3/8 5/8	30/30
MGPLZ100YEA	A+	8174	9636	31/61	EXT/3x10	4x2,5	298/840/840	981/1050/330	3/8 5/8	30/30
MGPLZ125VEA	A	10411	11616	33/65	EXT/3x10	4x2,5	298/840/840	981/1050/330	3/8 5/8	40/30
MGPLZ125YEA	A	10411	11616	33/65	EXT/5x4,0	4x2,5	298/840/840	981/1050/330	3/8 5/8	40/30

SUELO-TECHO




Modelo	SEER	Frig.	Cal.	DB	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.	L./H
MSPCZ71VKA	A+++	6108	6883	35/62	EXT/3x6,0	4x2,5	230/1280/680	880/840/330	3/8 5/8	30/30
MSPCZ100VKA	A+	8174	9636	37/63	EXT/3x6,0	4x2,5	230/1600/680	981/1050/330	3/8 5/8	55/30
MSPCZ100YKA	A+	8174	9636	37/63	EXT/3x10	4x2,5	230/1600/680	981/1050/330	3/8 5/8	55/30
MSPCZ125VKA	-	10411	11615	39/65	EXT/3x10	4x2,5	230/1600/680	981/1050/330	3/8 5/8	65/30
MSPCZ125YKA	-	10411	11615	39/65	EXT/5x4,0	4x2,5	230/1600/680	981/1050/330	3/8 5/8	65/30



HAZ DAIKIN

Disfruta del clima perfecto con la marca líder en modelos R32. Descubre nuestra amplia gama de productos DAIKIN.

SPLITS DE PARED




Modelo	SEER	Frig.	Cal.	DB	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.	L./H
TXF25C	A++	2210	2442	20/40	EXT/3x2.5	4x2.5	286/770/225	550/658/275	1/4 3/8	15/12
TXF35C	A++	2837	3010	20/43	EXT/3x2.5	4x2.5	286/770/225	550/658/275	1/4 3/8	15/12
TXC50C	A++	4385	4832	29/45	EXT/3x2.5	4x2.5	288/770/234	615/845/300	1/4 1/2	30/20
TXC60C	A++	5356	5503	30/46	EXT/3x2.5	4x2.5	297/990/273	615/845/300	1/4 1/2	30/20
TXC71C	A	6106	6878	30/46	EXT/3x2.5	4x2.5	297/990/273	695/930/350	1/4 1/2	30/20

MULTISPLITS DE PARED



Ud. Exteriores	SEER	Frig.	Cal.	DB	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.	L./H
2MXM40N9	A+++	3442	3614	60	EXT/3x2.5	4x2.5	-	550/765/285	1/4 3/8	-
2MXM50N9	A+++	4302	4818	60	EXT/3x2.5	4x2.5	-	550/765/285	1/4 3/8	-
3MXM40N7	A+++	3442	3958	59	EXT/3x2.5	4x2.5	-	734/958/320	1/4 3/8	-
3MXM52N7	A+++	4474	5851	59	EXT/3x2.5	4x2.5	-	734/958/320	1/4 3/8	-
3MXM68N9	A++	5851	7400	61	EXT/3x2.5	4x2.5	-	734/958/340	1/4 3/8	-
Ud. Interiores										
FTXM20R	A+++	1720	2150	19/41	EXT/3x2.5	4x2.5	295/778/272	-	1/4 3/8	20/15
FTXM25R	A+++	2150	2408	19/41	EXT/3x2.5	4x2.5	295/778/272	-	1/4 3/8	20/15
FTXM35R	A+++	2920	3440	19/45	EXT/3x2.5	4x2.5	295/778/272	-	1/4 3/8	20/15
FTXM42R	A+++	3612	4644	21/45	EXT/3x2.5	4x2.5	295/778/272	-	1/4 1/2	30/20
FTXM50R	A++	4300	4988	34/46	EXT/3x2.5	4x2.5	299/998/292	-	1/4 1/2	30/20

CONDUCTOS



Modelo	SEER	Frig.	Cal.	DB	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.	L./H
ADEAS50A	A	4300	5160	35/60	EXT/3x2.5	4x2.5	245/700/800	734/940/320	1/4 1/2	30/20
ADEAS60A	A	4902	6450	30/56	EXT/3x2.5	4x2.5	245/1000/800	734/940/320	1/4 1/2	30/20
ADEAS71A	A	5848	6450	25/56	EXT/3x2.5	4x2.5	245/1000/800	734/940/320	3/8 5/8	30/20
ADEAS100A	A	8170	9288	30/58	EXT/3x2.5	4x2.5	245/1400/800	990/940/320	3/8 5/8	50/30
ADEAS125A	-	10400	11610	32/62	EXT/3x2.5	4x2.5	245/1400/800	990/940/320	3/8 5/8	50/30

CASSETTES



Modelo	SEER	Frig.	Cal.	DB	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.	L./H
ACAS71B	A+	5848	6450	28/51	EXT/3x2.5	4x2.5	204/840/840	770/900/320	3/8 5/8	50/30
ACAS100B	A+	8170	9288	29/54	EXT/3x2.5	4x2.5	246/840/840	990/940/320	3/8 5/8	50/30
ACAS125B	-	10400	11610	29/58	EXT/3x2.5	4x2.5	246/840/840	990/940/320	3/8 5/8	50/30
ACAS140B	-	11190	13330	29/-	EXT/3x2.5	4x2.5	246/840/840	990/940/320	3/8 5/8	50/30

SUELO-TECHO



Modelo	SEER	Frig.	Cal.	DB	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.	L./H
HAS60A	A+	4902	6192	33/54	EXT/3x2.5	4x2.5	235/1270/690	734/940/320	1/4 1/2	30/20
HASG71A	A+	5848	6450	34/55	EXT/3x2.5	4x2.5	235/1270/690	770/900/320	3/8 5/8	50/30
HASG100A	A+	8170	9288	34/60	EXT/3x2.5	4x2.5	235/1590/690	990/940/320	3/8 5/8	50/30
HASG125A	-	10400	11610	37/62	EXT/3x2.5	4x2.5	235/1590/690	990/940/320	3/8 5/8	50/30
HASG140A	-	11524	13330	38/64	EXT/3x2.5	4x2.5	235/1590/690	990/940/320	3/8 5/8	50/30



LIFE'S GOOD

Descubre la gama industrial de LG Multi V 5 con **Tecnología Ocean Black Fin**, Dual Sensing y **Tecnología HiPDR**, patentada por LG.

MINI VRV MULTI V S · UNIDADES EXTERIORES



Modelo	kW	SEER	SCOP	Caudal (m³/min)	kg	UI mm	U.I. máx	Conex.
MULTI V S HP4 R32	12/14	6,69	3,87	60	64,7	950/834/330	8	3/8 5/8
MULTI V S HP5 R32	14/16	6,44	3,81	80	71,6	950/834/330	10	3/8 5/8
MULTI V S HP6 R32	16/18	6,59	4,07	80	71,6	950/834/330	13	3/8 5/8

VRV MULTI V · UNIDADES EXTERIORES



Modelo	kW	SEER	SCOP	Caudal (m³/min)	kg	UI mm	U.I. máx	Conex.
MULTI V 5 HP8 R410	22/25	7,90	4,36	240	198	UXA	13	-
MULTI V 5 HP10 R410	28/32	7,80	4,39	240	215	UXA	16	-
MULTI V 5 HP12 R410	34/38	7,70	4,84	240	215	UXA	20	-
MULTI V 5 HP14 R410	39/44	8,22	4,97	320	237	UXB	23	-
MULTI V 5 HP16 R410	45/50	7,74	5,30	320	237	UXB	26	-
MULTI V 5 HP18 R410	50/57	8,50	4,67	320	300	UXB	29	-
MULTI V 5 HP20 R410	56/63	8,17	4,98	320	300	UXB	32	-
MULTI V 5 HP22 R410	62/69	7,76	4,61	240x2	215x2	2UXA	35	-

CONDUCTOS MEDIA/ALTA PRESIÓN · UD. INTERIORES



Modelo	kW	SEER	SCOP	Caudal (m³/min)	kg	UI mm	U.I. máx	Conex.
ARNU05GL4G4	1,8/2,2	-	-	7/6,5/5,5	14,6	700/190/460	-	1/4 1/2
ARNU07GL4G4	2,2/2,5	-	-	7,5/6,5/5,5	14,6	700/190/460	-	1/4 1/2
ARNU09GL4G4	2,8/3,2	-	-	9,0/7,0/5,5	14,6	700/190/460	-	1/4 1/2
ARNU12GL5G4	3,6/4,0	-	-	10/8,5/7,0	20	900/190/460	-	1/4 1/2
ARNU15GL5G4	4,5/5,0	-	-	12,5/10/8,5	20	900/190/460	-	1/4 1/2
ARNU18GL5G4	5,6/6,3	-	-	15/12,5/10	20	900/190/460	-	1/4 1/2
ARNU21GL6G4	6,3/7,1	-	-	17,5/14/12	22	1100/190/460	-	3/8 5/8
ARNU24GL6G4	7,1/8,0	-	-	20/16/12	22	1100/190/460	-	3/8 5/8

CONDUCTOS BAJA PRESIÓN · UD. INTERIORES



Modelo	kW	SEER	SCOP	Caudal (m³/min)	kg	UI mm	U.I. máx	Conex.
ARNU36GM2A4	10,6/11,9	-	-	32/28/24	38	1250/270/700	-	3/8 5/8
ARNU42GM2A4	12,3/13,8	-	-	38/33/28	39,5	1250/270/700	-	3/8 5/8
ARNU48GM3A4	14,1/15,9	-	-	40/34/28	44	1250/360/700	-	3/8 5/8
ARNU54GM3A4	15,8/18,0	-	-	50/45/40	44	1250/360/700	-	3/8 3/4
ARNU76GB8A4	22,4/25,2	-	-	60/50/50	87	1562/460/688	-	3/8 3/4
ARNU96GB8A4	28,0/31,5	-	-	72/64/64	87	1562/460/688	-	3/8 7/8



LIFE'S GOOD

Descubre la gama industrial de LG Multi V 5 con **Tecnología Ocean Black Fin**, Dual Sensing y **Tecnología HiPDR**, patentada por LG.

CASSETTES · UD. INTERIORES 4 VÍAS



R410a

Modelo	kW	SEER	SCOP	Caudal (m³/min)	kg	UI mm	U.I. máx	Conex.
ARNU18GTQB4	5,6/6,3	-	-	11,2/11/10	15	570/256/570	-	1/4 1/2
ARNU21GTQB4	6,0/6,8	-	-	12/11,1/9,4	15	570/256/570	-	3/8 5/8
ARNU24GTBB4	7,1/8,0	-	-	18/17/15	21	840/204/840	-	3/8 5/8
ARNU28GTBB4	8,2/9,2	-	-	19/17/15	21	840/204/840	-	3/8 5/8
ARNU30GTBB4	9,0/10	-	-	21/19/16	21	840/204/840	-	3/8 5/8
ARNU36GTAB	10,6/11,9	-	-	29/26/22	26	840/204/840	-	3/8 5/8
ARNU42GTAB4	12,3/13,8	-	-	33/29/26	26	840/204/840	-	3/8 5/8
ARNU48GTAB4	14,1/15,9	-	-	34/30/28	26	840/204/840	-	3/8 5/8

ARTCOOL STANDARD · UD. INTERIORES SPLIT MURAL



R410a

Modelo	kW	SEER	SCOP	Caudal (m³/min)	kg	UI mm	U.I. máx	Conex.
ARNU07GSJC4	2,2/2,5	-	-	7,2/6,8/5,9	8,4	818/316/189	-	1/4 1/2
ARNU09GSJC4	2,8/3,2	-	-	7,8/7,2/5,9	8,4	818/316/189	-	1/4 1/2
ARNU12GSJC4	3,6/4,0	-	-	8,5/7,8/6,8	8,4	818/316/189	-	1/4 1/2
ARNU15GSJC4	4,5/5,0	-	-	10,5/9,5/6,8	8,4	818/316/189	-	1/4 1/2
ARNU18GSKC4	5,6/6,3	-	-	14/12/10,5	12,2	975/354/209	-	1/4 1/2
ARNU24GSKC4	7,1/7,5	-	-	15,2/12,7/10,5	12,2	975/354/209	-	3/8 5/8

Te asesoramos en tus proyectos

Siempre a tu servicio para lograr el éxito de tus instalaciones.

centrosur®



ALTA TECNOLOGÍA EN CLIMATIZACIÓN

Descubre la amplia gama de modelos industriales de Gree. Tecnología de vanguardia en climatización.

CONDUCTOS DE ALTA CAPACIDAD



Modelo	kW	SEER	SCOP	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.
BIG CDT 20	20/22	4,91	3,42	5x2,5	-	1460/365/790	-	3/4 3/8
BIG CDT 25	25/28	4,62	3,61	5x2,5	-	1690/440/870	-	7/8 3/8
BIG CDT 30	30/33	4,71	3,41	5x4	-	1690/440/870	-	1 1/2
BIG CDT 40	40/43	4,60	3,43	2x(5x2,5)	-	1680/600/900	-	2x(3/4 3/8)

VRV GMV5 MINI · UNIDADES EXTERIORES



Modelo	kW	SEER	SCOP	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.
GMV5 MINI 121	12/13	7,20	4,38	3x2,5	-	980/790/360	-	5/8 3/8
GMV5 MINI 141	14/16	6,76	3,69	3x2,5	-	940/820/460	-	5/8 3/8
GMV5 MINI 160	16/18	7,82	4,45	3x2,5	-	900/1345/340	-	3/4 3/8
GMV5 MINI 120 3F	12/14	8,20	4,45	5x1,5	-	900/1345/340	-	5/8 3/8
GMV5 MINI 140 3F	14/16	8,12	4,45	5x1,5	-	900/1345/340	-	5/8 3/8
GMV5 MINI 160 3F	16/18	7,82	4,45	5x1,5	-	900/1345/340	-	3/4 3/8

VRV GMV5 SLIM · UNIDADES EXTERIORES



Modelo	kW	SEER	SCOP	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.
GMV5 SLIM 224	22/24	7,27	4,08	5x2,5	-	940/1430/320	-	3/4 3/8
GMV5 SLIM 280	28/30	6,90	3,90	5x2,5	-	940/1615/460	-	7/8 3/8
GMV5 SLIM 335	33/35	7,10	4,06	5x2,5	-	900/1615/460	-	1 1/2

VRV GMV6 · UNIDADES EXTERIORES



Modelo	kW	SEER	SCOP	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.
GMV6 224	22/25	7,70	5,48	5x2,5	-	930/1690/775	-	3/4 3/8
GMV6 280	28/31	6,85	5,48	5x2,5	-	930/1690/775	-	7/8 3/8
GMV6 335	33/37	6,55	5,74	5x4,0	-	930/1690/775	-	1 1/2
GMV6 400	40/45	6,89	5,15	5x6,0	-	1340/1690/775	-	1 1/2
GMV6 450	45/50	6,60	5,15	5x6,0	-	1340/1690/775	-	11/8 1/2
GMV6 504	50/56	6,95	4,13	5x10,0	-	1340/1690/775	-	11/8 6/8
GMV6 560	56/63	6,32	4,13	5x10,0	-	1340/1690/775	-	11/8 6/8
GMV6 615	61/69	5,74	4,32	5x10,0	-	1340/1690/775	-	11/8 6/8

VRV GMV · UD. INTERIORES CONDUCTOS (PRESIÓN REGULABLE 0-200Pa)



Modelo	kW	SEER	SCOP	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.
GMV5 CDT 22HP 1.5	2,2/2,5	-	-	3x1,5	-	700/300/700	-	3/8 1/4
GMV5 CDT 25HP 1.5	2,5/2,8	-	-	3x1,5	-	700/300/700	-	3/8 1/4
GMV5 CDT 28HP 1.5	2,8/3,2	-	-	3x1,5	-	700/300/700	-	3/8 1/4
GMV5 CDT 45HP 1.5	4,5/5	-	-	3x1,5	-	700/300/700	-	1/2 1/4
GMV5 CDT 63HP 1.5	6,3/7,1	-	-	3x1,5	-	1000/300/700	-	5/8 3/8



ALTA TECNOLOGÍA EN CLIMATIZACIÓN

Descubre la amplia gama de modelos industriales de Gree. Tecnología de vanguardia en climatización.

VRV GMV · UD. INTERIORES CONDUCTOS (PRESIÓN REGULABLE 0-50Pa)



R410a

Modelo	kW	SEER	SCOP	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.
GMV5 CDT 45LP 1.5	4,5/5	-	-	3x1,5	-	1010/200/462	-	1/2 1/4
GMV5 CDT 63LP 1.5	6,3/7,1	-	-	3x1,5	-	1010/200/462	-	5/8 3/8
GMV5 CDT 71LP 1.5	7,1/8	-	-	3x1,5	-	1310/200/462	-	5/8 3/8

VRV GMV · UD. INTERIORES CONDUCTOS



R410a

Modelo	kW	SEER	SCOP	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.
GMV5 CDT 224HP	22/25	-	-	3x1,5	-	1483/385/791	-	3/4 3/8
GMV5 CDT 280HP	28/31	-	-	3x1,5	-	1686/450/870	-	7/8 3/8

VRV GMV · UD. INTERIORES CASSETTES



R410a

Modelo	kW	SEER	SCOP	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.
GMV5 CST 360 28C	2,8/3,2	-	-	3x1,5	-	570/265/570	-	3/8 1/4
GMV5 CST 360 36C	3,6/4,0	-	-	3x1,5	-	570/265/570	-	1/2 1/4
GMV5 CST 360 45C	4,5/5,0	-	-	3x1,5	-	570/265/570	-	1/2 1/4
GMV5 CST 360 56C	5,6/6,3	-	-	3x1,5	-	570/265/570	-	5/8 3/8

VRV GMV · UD. INTERIORES SPLIT MURAL



R410a

Modelo	kW	SEER	SCOP	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.
GMV5 M DESIGN 22	2,2/2,5	-	-	3x1,5	-	845/289/209	-	3/8 1/4
GMV5 M DESIGN 28	2,8/3,2	-	-	3x1,5	-	845/289/209	-	3/8 1/4
GMV5 M DESIGN 36	3,6/4,0	-	-	3x1,5	-	845/289/209	-	1/2 1/4
GMV5 M DESIGN 45	4,5/5,0	-	-	3x1,5	-	970/300/224	-	1/2 1/4
GMV5 M DESIGN 63	6,3/7,1	-	-	3x1,5	-	1078/325/246	-	5/8 3/8

ENFRIADORAS · CHILLER MODULAR INVERTER



R32

Modelo	kW	SEER	SCOP	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.
SCROLLCHILL INV 32 R32	32/36	4,19	3,89	3x1,5	-	1340/1605/845	-	-
SCROLLCHILL INV 60 R32	60/65	4,60	3,90	5x6	-	2200/1675/965	-	-
SCROLLCHILL INV 32 R410A	32/36	4,19	3,89	3x1,5	-	1340/1605/845	-	-
SCROLLCHILL INV 60 R410A	60/65	4,60	3,90	5x6	-	2200/1675/965	-	-

ENFRIADORAS · CHILLER MODULAR



R410a

Modelo	kW	SEER	SCOP	Alim.	Int.	UI mm	UE mm	Conex.
SCROLLCHILL 65	60/65	2,84	3,09	-	-	2040/2230/1000	-	-
SCROLLCHILL 80	71/80	2,76	2,94	-	-	2040/2230/1000	-	-
SCROLLCHILL 130	120/130	2,84	2,93	-	-	2226/2230/1650	-	-
SCROLLCHILL 160	145/170	2,74	3,04	-	-	2226/2230/1650	-	-



La climatización inteligente



Solicita presupuesto de tu sistema de zonas a nuestro departamento de ingeniería **centrosur**

Instala confort

Airzone Cloud abre la puerta a una nueva forma de control. Configura el sistema cuando y donde quieras, **desde tu dispositivo o altavoz inteligente.**



Sistema Flexa 3.0


Sistema centralizado para aplicaciones residenciales o terciarias

- Control de hasta 8 zonas de manera independiente.
- Compatible con equipos VRF o calerfacción radiante.
- Algoritmo de eficiencia energética Eco-Adapt.
- Algoritmo Q-Adapt para distribución de caudales.
- Entrada configurable (Sonda aux. o paromarcha remoto)
- Compatible con la central de control de equipos.
- Salida de control configurable para activación de calderas.
- Visualización de códigos de error.



Integración total

Airzone continúa desarrollando su tecnología para la integración de las instalaciones con el fin de **facilitar la puesta en marcha y mejorar la eficiencia.**



Inverter



VRF



Aerotermia



Enfriadoras y fancoils



Rooftops



Unidades ventilación




Emisión radiante

Solicita presupuesto de tu sistema de zonas a nuestro departamento de ingeniería **centrosur**.



Koolnova DOMO

Con Koolnova DOMO contrólalo todo. Climatización, iluminación, persianas, inundación, intrusión, incendios... Configura el sistema cuando y donde quieras, **desde tu dispositivo o altavoz inteligente**.



Sistema NovaPlus

Con este sistema podrás controlar, en físico o remoto, la temperatura de **hasta 16 zonas y 4 equipos**. Este sistema versátil y flexible, está diseñado para equipos Aire-Aire o Aire-Agua.


Nuevo Eternal

Koolnova presenta su nuevo mando inalámbrico táctil Eternal, con **interfaz gráfico y pantalla capacitiva de 4,3" a todo color**. Un diseño premium con acabados en metalizado y cristal.





Solicita presupuesto de tu sistema de zonas a nuestro departamento de ingeniería **centrosur®**




Ahorro energético

Con MYS Air **aumentarás el ahorro energético en tus instalaciones**, sin provocar deficiencias por exceso o defecto en zonas ocupadas y desocupadas de la vivienda.

Todo para tu proyecto

En MYS Air encontrarás todo lo que necesitas. Una amplia gama de producto disponible para todos tus proyectos.



Fabricación propia

En MYS Air diseñamos y fabricamos productos destinados a los sectores de la climatización y la iluminación, ofreciendo la **máxima calidad**.

TUBERÍAS DE COBRE

TUBERÍA AISLADA (25m)



Cód. STD	Cód. PLUS	Descripción
6720041002	6720040002	ROLLO COBRE AISLADO 1/4"
6720041003	6720040003	ROLLO COBRE AISLADO 3/8"
6720041004	6720040004	ROLLO COBRE AISLADO 1/2"
6720041006	6720040006	ROLLO COBRE AISLADO 5/8"
6720041008	6720040008	ROLLO COBRE AISLADO 3/4"

TUBERÍA DOBLE AISLADA (20m)



Cód. STD	Cód. PLUS	Descripción
6720041001	6720040002	ROLLO COBRE AISLADO DÚO 1/4-3/8"
6720041012	6720040003	ROLLO COBRE AISLADO DÚO 1/4-1/2"
6720041058	6720040004	ROLLO COBRE AISLADO DÚO 1/4-5/8"
6720041385	6720040006	ROLLO COBRE AISLADO DÚO 3/8-5/8"
6720045001 (5m)		ROLLO COBRE AISLADO DÚO 1/4-3/8"

TUBERÍA SIN AISLAR (15m)



Cód. STD	Cód. PLUS	Descripción
6720010001	6720020001	ROLLO COBRE SIN AISLAR 1/4"
6720010004	6720020004	ROLLO COBRE SIN AISLAR 3/8"
6720010005	6720020005	ROLLO COBRE SIN AISLAR 1/2"
6720010006	6720020006	ROLLO COBRE SIN AISLAR 5/8"
6720010007	6720020007	ROLLO COBRE SIN AISLAR 3/4"

TUBERÍA RÍGIDA SIN AISLAR (5m)



Código	Descripción
20100715	ROLLO COBRE RÍGIDO 5/8"
20100720	ROLLO COBRE RÍGIDO 3/4"
20100725	ROLLO COBRE RÍGIDO 7/8"
20100730	ROLLO COBRE RÍGIDO 1"
20100735	ROLLO COBRE RÍGIDO 1 1/8"

AISLAMIENTO PARA TUBERÍAS




Cód. Ø6	Cód. Ø9	Descripción
ISO0606 ●	ISO0906	METROS AISLAMIENTO 1/4 Ø06
ISO0610 ●	ISO0910	METROS AISLAMIENTO 3/8 Ø10
ISO0612 ●	ISO0912	METROS AISLAMIENTO 1/2 Ø12
ISO0615	ISO0915	METROS AISLAMIENTO 5/8 Ø15

Cód. Ø13	Cód. Ø19	Descripción
ISO1306 ●	ISO1906	METROS AISLAMIENTO 1/4 Ø06
ISO1310 ●	ISO1910	METROS AISLAMIENTO 3/8 Ø10
ISO1312 ●	ISO1912	METROS AISLAMIENTO 1/2 Ø12
ISO1315 ●	ISO1915 ●	METROS AISLAMIENTO 5/8 Ø15
ISO1318 ●	ISO1918 ●	METROS AISLAMIENTO 3/4 Ø18

ESPESORES MÍNIMOS INDICADOS POR EL RITE:
 PARA INTERIOR EDIFICIOS ● PARA EXTERIOR EDIFICIOS ●

PANELES DE FIBRA Y ACCESORIOS

PANELES DE FIBRA



Código	Descripción
2075014	PANEL URSA XL ALU-ALU EN CAJA (DE 7 UDS) 3,6m ²
2133145	PANEL URSA XL ALU-ALU GRANEL 3,6m ²
2135083	PANEL URSA XS ALU-ALU GRANEL 2,8m ²
2132341	PANEL URSA XL ZERO-ALU EN CAJA (DE 7 UDS) 3,6m ²
2134231	PANEL URSA XL ZERO-ALU GRANEL 3,6m ²
2135165	PANEL URSA XS ZERO-ALU GRANEL 2,8m ²

ACCESORIOS



Código	Descripción
7042131	MALETÍN DE HERRAMIENTAS DE CORTE EASY TOOL
7042084	KIT RECAMBIO DE CUCHILLAS EASY-TOOL
7042898	ESCUADRA ALUMINIO URSA EASY-TOOL
7041356	TRIÁNGULO SCR (SIST. DE TRAMO RECTO)
7041357	CUCHILLO URSA AIR
7041359	ESPÁTULA URSA AIR

CINTA ADHESIVA



Código	Descripción
3000501500	ROLLO CINTA ADHESIVA NEGRA 15M
6740000116	ROLLO CINTA ADHESIVA BLANCA 15M

CINTA ALUMINIO



Código	Descripción
20230130	CINTA ALUMINIO 50MM x 45,7M 30 MICRAS
20230160	CINTA ALUMINIO 75MM x 50M 30 MICRAS
20230140	CINTA ALUMINIO 75MM x 50M 40 MICRAS
20230150	CINTA ALUMINIO 75MM x 50M 50 MICRAS

SOPORTES DE AIRE ACONDICIONADO
SOPORTES SOLDADOS


Código	Descripción
6910004040	SOPORTE AIRE SOLDADO 50x40 SS44
6910005045	SOPORTE AIRE SOLDADO 50x45 SS46
6910005055	SOPORTE AIRE SOLDADO 50x55 SS50

SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE


Código	Descripción
450INOX	SOPORTE AIRE ACERO INOXIDABLE 450MM
550INOX	SOPORTE AIRE ACERO INOXIDABLE 550MM

SOPORTES PLEGABLES


Código	Descripción
CC400	SOPORTE AIRE PLEGABLE 400MM
CC450	SOPORTE AIRE PLEGABLE 450MM
CC550	SOPORTE AIRE PLEGABLE 550MM

SOPORTES PARA SUELO Y TEJADO


Código	Descripción
C172	SOPORTE AIRE PARA SUELO 400MM
C173	SOPORTE AIRE PARA SUELO 500MM
C163	SOPORTE AIRE PARA TEJADO 500MM

DESAGÜE Y ACCESORIOS
BOMBAS DE CONDENSADOS

	Código	Descripción
	20190100	BOMBA QUICKTRAU
	20190102	BOMBA MINITRAU
	20190104	BOMBA MAXITRAU
	20190122	BOMBA MINIAGUA
	20190124	BOMBA MINIORANGE
	20190200	BOMBA SI-2750
	20190202	BOMBA CENTRIFUGA 500L/H
	20190204	BOMBA 20L/H SI-10L
	20190208	BOMBA MINI 20L/H
	20190308	BOMBA CLIM MINI S 9L/H
	20190310	BOMBA CLIM MINI S 15L/H

TUBOS DE DESAGÜE A/C


Código	Descripción
1494002345	TUBO PARA A/C BICAPA 50M
1480001631	TUBO DESAGÜE A/C 16x20MM 25M HIDROTUBO BLANCO
1480001630	TUBO DESAGÜE A/C 16x20MM 25M HIDROTUBO GRIS
6004001600	CAJA PREINSTALACIÓN

ANTIVIBRADORES / SILENTBLOCKS
SILENTBLOCKS

	Código	Modelo
	6910100002	AG35 2-TORNILLOS (4 Unid)
	6910100001	AG45 2 TORNILLOS (4 Unid)
	6910100012	SG40 PATA (4 Unid)
	6910100004	SG60 PATA (4 Unid)
	20140064	TAC30 TECHO 30 KGS
	20140066	TAC50 TECHO 50 KGS
	20140030	TACO 50x50x25 100KG C/AGUJ.
	20140032	TACO 70x70x25 200KG C/AGUJ.
	20140016	CIRCULAR S/TORNILLO 100KG
	20140018	CIRCULAR S/TORNILLO 150KG
	20140072	TM-50 MUELLE TECHO 10-50KG
	20140076	TM-125 MUELLE TECHO 75-100KG

CANALETAS Y ACCESORIOS

CANALETA



Código LEGRAND	Código ALMISON	Descripción
611280		MTS. CANALETA 32x35
611260	9007040	MTS. CANALETA 40x70
611290	9007060	MTS. CANALETA 70x60
611300	90010060	MTS. CANALETA 60x100

CANALETA CON TAPA



Código LEGRAND	Código ALMISON	Descripción
611320		MTS. 30x25 CON TAPA
611321	9017040	MTS. 40x70 CON TAPA
611322	9017060	MTS. 70x60 CON TAPA
611323		MTS. 60x80 CON TAPA
611324	90110060	MTS. 60x100 CON TAPA

ÁNGULO EXTERIOR



Código LEGRAND	Código ALMISON	Descripción
611286		ÁNGULO EXT. 32x35
611266	9107040	ÁNGULO EXT. 40x70
611296	9107060	ÁNGULO EXT. 70x60
611306	91010060	ÁNGULO EXT. 60x100

TAPA FINAL



Código LEGRAND	Código ALMISON	Descripción
611283		TAPA FINAL 32x35
611263	9407040	TAPA FINAL 40x70
611293	9407060	TAPA FINAL 70x60
611303	94010060	TAPA FINAL 60x100

ÁNGULO INTERIOR



Código LEGRAND	Código ALMISON	Descripción
611285		ÁNGULO INT. 32x35
611265	9307040	ÁNGULO INT. 40x70
611295	9307060	ÁNGULO INT. 70x60
611305	93010060	ÁNGULO INT. 60x100

DERIVACIÓN EN T



Código LEGRAND	Descripción
611288	DERIVACIÓN T 32x35
611268	DERIVACIÓN T 40x70
611298	DERIVACIÓN T 70x60
611308	DERIVACIÓN T 60x100

ÁNGULO PLANO



Código LEGRAND	Código ALMISON	Descripción
611284		ÁNGULO PLANO 32x35
611264	9207040	ÁNGULO PLANO 40x70
611294	9207060	ÁNGULO PLANO 70x60
611304	92010060	ÁNGULO PLANO 60x100

PASAMUROS RECTO



Código LEGRAND	Descripción
611270	PASAMUROS RECT. 40x70
611310	PASAMUROS RECT. 60x100

PASAMUROS ACODADO



Código LEGRAND	Descripción
611269	PASAMUROS ACOD. 40x70
611309	PASAMUROS ACOD. 60x100

ENLACES




Código LEGRAND	Código ALMISON	Descripción
611287		ENLACE 32x35
611267	9807040	ENLACE 40x70
611297	9807060	ENLACE 60x70
611307	98010060	ENLACE 60x100

ABRAZADERAS



Código LEGRAND	Código ALMISON	Descripción
611381		ABRAZADERA FAS
611380	9507040	ABRAZADERA FAC

MANGUERAS ELÉCTRICAS



MANGUERAS ELÉCTRICAS

Código	Descripción
6900013150	MTS. MANGUERA ELÉCTRICA 3x1,5 BLANCA
6900003250	MTS. MANGUERA ELÉCTRICA 3x2,5 BLANCA
6900004150	MTS. MANGUERA ELÉCTRICA 4x1,5 BLANCA
6900004250	MTS. MANGUERA ELÉCTRICA 4x2,5 BLANCA
6900005150	MTS. MANGUERA ELÉCTRICA 5x1,5 BLANCA
6900003150	MTS. MANGUERA ELÉCTRICA 3x1,5 NEGRA
6900013250	MTS. MANGUERA ELÉCTRICA 3x2,5 NEGRA
6900014150	MTS. MANGUERA ELÉCTRICA 4x1,5 NEGRA
6900014250	MTS. MANGUERA ELÉCTRICA 4x2,5 NEGRA
6900015150	MTS. MANGUERA ELÉCTRICA 5x1,5 NEGRA

HILO ELÉCTRICO

Código	Descripción
6900000201	MTS. HILO ELÉCTRICO 1x1,5 AZUL
6900000202	MTS. HILO ELÉCTRICO 1x1,5 MARRÓN
6900000203	MTS. HILO ELÉCTRICO 1x1,5 TIERRA
6900000302	MTS. HILO ELÉCTRICO 1x2,5 AZUL
6900000303	MTS. HILO ELÉCTRICO 1x2,5 MARRÓN
6900000304	MTS. HILO ELÉCTRICO 1x2,5 TIERRA

CABLE APANTALLADO Y TUBO DE TRÁQUEA

Código	Descripción
6900032150	MTS. CABLE APANTALLADO 2X1,5
6900002207	MTS. CABLE AUDIO NEGRO/ROJO
TF20	ROLLO 100M TUBO TRAQUEA FORRADO ø20mm
TF25	ROLLO 75M TUBO TRAQUEA FORRADO ø25mm
TT20	ROLLO 100M TUBO TRÁQUEA ø20mm
TT25	ROLLO 75M TUBO TRÁQUEA ø25mm

DETECCIÓN, MANTENIMIENTO E HIGIENE

DETECCIÓN DE FUGAS CTOS



Código	Descripción
90120184	JERINGA SELLAUFUGAS EXTREME 12ml
90120122	BLISTER x6 SELLAUFUGAS EXTREME 12ml
90120186	JERINGA EXTREME ULTRA 6ml
TR1163AL601	BLISTER x6 EXTREME ULTRA 6ml
90120158	JERINGA EXTREME WHITE TAPA FUGAS 12ml
90120128	JERINGA BRILLIANT TRAZADOR FLUOR. UV 7,5 ML
90120106	BLISTER 12 JERINGAS BRILLIANT 7,5ml
90120112	ADAPT. PLÁSTICO 1/4 SAE PARA SELLADOR E
90120110	ADAPT. PLÁSTICO 5/16" PARA SELLADOR EXT

TRATAMIENTOS CTOS



Código	Descripción
90120138	JERINGA COOLSHOT AMPLIFICADOR POT. 12ml
90120140	JERINGA COOLSHOT AMPLIFICADOR POT. 30ml
90120212	JERINGA NOACID NEUTRALIZADOR ÁCIDO 12ml
90120214	JERINGA NOACID NEUTRALIZADOR ÁCIDO 30ml
90120228	JERINGA SUPERDRY ANTIHUMEDAD 12ml
90120230	JERINGA SUPERDRY ANTIHUMEDAD 30ml
90120236	TEST DE ÁCIDOS ACID-TEST
90120220	OILTEST VERIFICACIÓN TIPO DE ACEITE
BELNET600FIL	BELNET LIMPIATUBERÍAS 600ml CONO GOMA

ACEITES



Código	Descripción
40820120	ACEITE SUNISO 3GS 4L MINERAL
40820122	ACEITE SUNISO 4GS 4L MINERAL
40820124	ACEITE SUNISO SL32 1L SINTETICO
40820126	ACEITE SUNISO SL32 4L SINTETICO
40820128	ACEITE SUNISO SL68 1L SINTETICO
40820130	ACEITE SUNISO SL68 4L SINTETICO

HIGIENIZANTES A/C



Código	Descripción
90120206	ERREC. LUXEDO HIGIENIZANTE QUITAOLORS SPLIT 1L
90120208	ERREC. LUXEDO HIGIENIZANTE QUITAOLORS SPLIT 5L
101998	CH AIRPUR (DETERG./DESENGRA./BACTERICIDA) 1L
102610	CH AIRPUR (DETERG./DESENGRA./BACTERICIDA) 5L
101999	CH AIRNET (VIRICIDA, BACTERICIDA, FUNGICIDA) 1L
102625	CH AIRNET (VIRICIDA, BACTERICIDA, FUNGICIDA) 5L
0101156	SISTEMA TIDAS CLIMATIZACION 1+1 600ml

VACÍO, RECUPERACIÓN, CARGA DE GASES Y FUGAS

Código	Descripción
 1500002662	BOMBA DE VACÍO SEGOVAC 1,5 R32 42 l/min, 187W SUPEREGO
 1500002663	BOMBA DE VACÍO SEGOVAC 3,0 R32 75 l/min, 188W SUPEREGO
 1000002399	ROAIRVAC 1.5 R32 230V, 42 l/min, 190W ROTHENBERGER
 40735117	ROAIRVAC 6,0 230V, 170 l/min, 550W R32 ROTHENBERGER
 1000003230	ROAIRVAC 2,0 R32 A BATERIA 8A 18V LITIO HD + CARGADOR ROTHENBERGER
 1000003233	ROAIRVAC 5,0 R32 A BATERIA 8A 18V LITIO HD + CARGADOR ROTHENBERGER
 1000001652	BATERIA EXTRA 2A 18V LITIO ROTHENBERGER
 1000001653	BATERIA EXTRA 4A 18V LITIO ROTHENBERGER
 1000002548	BATERIA EXTRA 4A 18V LITIO HD ROTHENBERGER
 1000002549	BATERIA EXTRA 8A 18V LITIO HD ROTHENBERGER
 1217300416	BÁSCULA DIGITAL 120KG ROSCALE ROTHENBERGER
 1500002241	DETECTOR DE FUGAS ROLEAK PLUS R35 ROTHENBERGER
 1500002664	RECUPERADOR DE GASES SEGO RECV R32 SUPEREGO
 1500002637	RECUPERADOR DE GASES ROREC PRO DIGITAL R32 ROTHENBERGER

LIMPIEZA Y CARGA DE CTOS HIDRÁULICOS

Código	Descripción
 1500000136	ROSOLAR PUMP PLUS. CARGA DE CTOS SOLARES, DESCALCIF. TUBERÍAS Y LIMP. DE S. RADIANTE
 851P01200	PROMO ROCALC 20 + DESINCRUST. + NEUTRALIZANTE. DESCALCIF. TUBERÍAS
 1000002825	PACK ROPULS EDM. MÁQUINA + INYECTOR + REDUC. PRESIÓN + QUÍMICOS DE DESINFECCIÓN.

ANALIZADORES

Código	Descripción
 1000002522	ROCOOL 600 MALETÍN + 2 PINZAS ROTHENBERGER
 40700134	G.MANOMETRICO 2 VIAS ROSCA 5/16 R22, R134, R407, R404 ROTHENBERGER
 40700114	G.MANOMETRICO 2 VIAS ROSACA 1/4 R410A, R132 ROTHENBERGER
 15000000024	3 MANGUERAS DE PRESIÓN 1/4, 1,5M ROTHENBERGER
 15000000026	3 MANGUERAS DE PRESIÓN R410 5/16 1,5M ROTHENBERGER
 1500002840	MANOMETRO 2 VIAS 4-5/16" R-32 SUPER EGO
 1500001406	JUEGO DE 3 MANGUERAS SUPEREGO CON LLAVE 1/4
 1500001417	JUEGO DE 3 MANGUERAS SUPEREGO CON LLAVE 5/16
 40700164	MANOMETRO 1 VIA BAJA 80MM 1/4" R600A WIGAM
 40700162	MANOMETRO 1 VIA BAJA 80MM 1/4" R22/R134A/R404A/R407C WIGAM
 40700168	MANOMETRO 2 VIAS 80MM 1/4" R22/134/404/407 GLICERINA WIGAM
 40700170	MANOMETRO 2 VIAS 80MM 1/4" R22/R134A/R404A/R407C WIGAM
 40700172	MANOMETRO 2 VIAS 80MM 1/4" R22/R407C/R410A/R32 WIGAM
 40700176	MANOMETRO DIGITAL FOX100 2 + SONDAS TIPO "K" MALETÍN WIGAM
 40710164	MANGUERA NITROGENO 2,5 METROS WIGAM
 40710166	MANGUERA NITROGENO 5 METROS WIGAM
 40815200	REGULADOR NITROGENO HASTA 50 KG (BOT.RECARGABLES) WIGAM
 40710002	JUEGO DE MANGUERAS DE CARGA 1/4 SAE 1,5 METROS
 40710006	JUEGO DE MANGUERAS DE CARGA 5/16 SAE 1,5 METROS R410

CORTE Y ABOCARDADO DE TUBERÍAS

Código	Descripción
 40725124	CORTATUBOS FC-127 1/8-5/8 ALMISON
 40725128	CORTATUBOS FC-274 1/8"-1"1/4 ALMISON
 40725142	CORTATUBOS MINI MAX CU ROTHENBERGER
 40725122	CORTATUBOS 725 PRO CU ROTHENBERGER
 40725112	TENAZA CORTACAPILAR ALMISON
 40750112	ABOCARDADOR AJUSTABLE CT-525F ALMISON
 40750102	ABOCARDADOR ENSANCHADOR CT-275L ALMISON
 40750142	ABOCARDADOR EXCÉNTRICO CARRACA 1/4-3/4 ALMISON
 40750260	ABOCARDADOR EXCÉNTRICO 1/8- 3/4 ROFLARE REVOLVER ROTHENBERGER
 70027	CORTATUBOS DURAMAG ROTHENBERGER
 1000000224	LLAVE DINAMOMÉTRICA ROTORQUE ROTHENBERGER
 40725230	PEINE ENDEREZADOR DE ALETAS FC-351 ALMISON
 270000002	ESCARIADOR 208-M METAL ALMISON

RECARGA DE GAS

Código	Descripción
 SEH024600	RECARGA SOPLETE GAS ROMASSGAS SUPEREGR
 35698	RECARGA SOPLETE GAS BOTELLA MAPP ROTHENBERGER
 035510-A	RECARGA BOTELLA MULTIGAS 300
 35750	RECARGA OXÍGENO ALLGASS

SOLDADURA

 1000002694	SOPELETE SUPER-FIRE 4 2 BOT. + 3 BOQ. + DEFLECTOR ROTHENBERGER
 35644X	SOPELETE SUPER-FIRE 2 ROTHENBERGER
 1500002772	PROFIRE + 2 ROMASSGASS
 1000002360	ROFIRE 4 PIEZO + BOTELLA MULTIGAS 300
 1000000743	ALLGAS Mobile Pro US ROTHENBERGER

CURVADO Y PRENSADO

Código	Descripción
 023022X	DOBLATABOS HIDRÁULICO BALLESTA PARA COBRE 3/8 A 7/8 ROTHENBERGER
 766110416	DOBLATABOS HIDRÁULICO BALLESTA PARA MULTICAPA 16 / 20 / 25 / 32 HORMAS INCLUIDAS
 ¡NUEVO! 1000002112	PRENSA HIDRÁULICA PARA MULTICAPA ROMAC COMPACT TT A BAT. CON CASQ. EN SISTEMA U.
 ¡NUEVO! 1000002111	PRENSA HIDRÁULICA PARA MULTICAPA ROMAC COMPACT TT A BAT. CON CASQ. EN SISTEMA RF.
 ¡NUEVO! 1000002121	PRENSA HIDRÁULICA PARA TUBO COBRE REFRIGERACIÓN MAXIPRO 1/4 A 1 1/8
 40725170	DOBLATABOS 1/4"-5/16"- 3/8" ALMISON
 40725171	DOBLATABOS 180° 1/4" 5/16" 3/8" ALMISON
 40725180	DOBLATABOS PALANCA 1/2" ALMISON
 40725186	DOBLATABOS PALANCA 5/8" ALMISON
 40725182	DOBLATABOS PALANCA 3/4" ALMISON
 40725174	DOBLATABOS MUELLE 3/8-1/2-5/8 ALMISON



CATÁLOGO DE
CLIMATIZACIÓN

2022

centrosur